

OPTICA အမေးများသောမေးခွန်းများ

Optica မျက်စိအားဆေးကိုဘယ်အရွယ်ကစပြီးသောက်သုံးနိုင်လဲ။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးကို ဆေးလုံးသေချာမြို့ချနိုင်သောအရွယ် (၁၂နှစ်)အထက် စတင်၍ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။

သောက်ရင်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရလဲ။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthin နှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်

- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော (Computer Vision Syndrome - CVS)
- အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
- မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
- ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။

တစ်နေ့အများဆုံးဘယ်နှစ်လုံးသောက်လို့ရပါသလဲ။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးကို တစ်လုံးမှနှစ်လုံး နေ့စဉ်သောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ရေရှည်သောက်သုံးနိုင်လား။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးသည် Australia Made ဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသော မျက်စိအားဖြည့်ဆေးဖြစ်တာကြောင့် ရေရှည်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။

ဘယ်လိုသောက်ရတာလဲ။ ဘယ်အချိန်သောက်ရင်အကောင်းဆုံးလဲ။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးကို နေ့စဉ် တစ်လုံးမှနှစ်လုံး သောက်သုံးရမှာဖြစ်ပြီး အစာစားပြီးသောက်သုံးပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာနိသင်ကို ရရှိစေပါတယ်။

ဘယ်အချိန်ထိသောက်ရမလဲ။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthin တို့အပြင် စွမ်းအားမြှင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA)ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်တွေသောက်လို့ရလား။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့် ရင်သွေးနို့တိုက်ချိန်တွေမှာတော့ ဆေးကိုခေတ္တရပ်ထားနိုင်ပါတယ်။



"အမြင်အာရုံကြည်လင်ဖို့ OPTICA ကိုသောက်ကြစို့"



OPTICA အမေးများသောမေးခွန်းများ

အတွင်းတိမ်ဖြစ်နေတာသောက်လို့ရလား။ ဆိုးကျိုးရှိလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးသည် တိမ်ရောဂါ (Cataracts) အတွက်သောက်သုံးသင့်တဲ့ အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါဘူး။

အပြင်တိမ်သောက်လို့ရလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးသည် တိမ်ရောဂါ (Cataracts) အတွက်သောက်သုံးသင့်တဲ့ အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။

ဖုန်းတီဗီမကြည့်ဘဲ မျက်ရည်ပူတွေကျနေတာသောက်လို့ရလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးကို Eye Strain ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်စိညောင်းခြင်း၊ မျက်စိစပ်ခြင်း၊ မျက်ရည်ပူကျခြင်းတို့အတွက် သောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ ဝေဒနာပြင်းထန်ပါက သက်ဆိုင်ရာမျက်စိဆရာဝန်နှင့် ဦးစွာတိုင်ပင်စေချင်ပါတယ်။

အဝေးမှုန်၊ အတွင်းတိမ်ဖြစ်နေပါတယ်။ သောက်ရင်ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးသည် တိမ်ရောဂါ (Cataracts) အတွက်သောက်သုံးသင့်တဲ့ အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဒနာပြင်းထန်ပါက သက်ဆိုင်ရာမျက်စိဆရာဝန်နှင့် ဦးစွာတိုင်ပင်စေချင်ပါတယ်။

မျက်စိပါဝါအဝေးမှုန်၊ အနီးမှုန်သောက်လို့ရလား။

သောက်လို့ရပါတယ်။ Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthinတို့အပြင် စွမ်းအားမြင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA)ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။



"အမြင်အာရုံကြည်လင်ဖို့ OPTICA ကိုသောက်ကြစို့"



OPTICA အမေးများသောမေးခွန်းများ

မျက်စိထဲမှာစပေါ့လေးတွေဖြစ်နေတာသောက်လို့ရလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthin တို့အပြင် စွမ်းအားမြင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA)ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ စပေါ့လေးတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲ သေချာသိနိုင်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာမျက်စိဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာတိုင်ပင်စေချင်ပါတယ်။

မျက်စိအတွင်းတိမ်ကို ခွဲစိပ်ပြီးရင်ကောသောက်ဖို့လိုလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် တိမ်ရောဂါ (Cataracts) ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ အပြင် မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthinနှင့် စွမ်းအားမြင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA)ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။

ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေ သောက်လို့ရလား။ သောက်ရင်ဘာကောင်းလဲ။

ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များသောက်သုံးသင့်တဲ့ မျက်စိအားဆေးဖြစ်ပါတယ်။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthinနှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်

- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော Computer Vision Syndrome (CVS)
- အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
- မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
- ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။

ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေရောသောက်သုံးနိုင်လား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးမှာ ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေသော ပါဝင်ပစ္စည်းများမပါဝင်ပါဘူး။ ကျောက်ကပ်ရောဂါအခြေအနေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နှင့် ဦးစွာတိုင်ပင်စေချင်ပါတယ်။

မျက်စိအတွင်းတိမ်၊ ရေတိမ်ရှိနေတဲ့သူတွေသောက်လို့ရလား။ ဘာကောင်းလဲ။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် တိမ်ရောဂါ (Cataracts)ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ အပြင်

မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthinနှင့် စွမ်းအားမြင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA)ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။



"အမြင်အာရုံကြည်လင်ဖို့ OPTICA ကိုသောက်ကြဖို့"



OPTICA အမေးများသောမေးခွန်းများ

မျက်ရိုးကိုက်ဇာတ်ကြောတတ်တာအတွက်ကောင်းလား။

- မျက်စိအောင့်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ မျက်စိမှန်ခြင်း၊ မျက်စိဝါးခြင်း၊ မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း
- ခေါင်းကိုက်ခြင်း
- ဇက်ကြောတက်ခြင်း
- ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းနောက်ခြင်းအစရှိတဲ့လက္ခဏာများဟာ Computer Vision Syndrome (CVS) လို့ခေါ်တဲ့ Screen များကို အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိအားနည်းခြင်း (Digital Eye Strain) ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthin နှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်
- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော Computer Vision Syndrome (CVS)
- အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
- မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
- ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။

မျက်စိဆလင်ဒါသမားတွေရောသောက်လို့ရလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthin တို့အပြင် စွမ်းအားမြှင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA) ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ တိကျသော ဆလင်ဒါမျက်မှန်အတွက်ကို နီးစပ်ရာမျက်စိဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။

မျက်စိ မျက်သားတက်တာကိုသောက်လို့ရလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးကို UV ပါသောနေရောင်ခြည်၊ မီးခိုးငွေ့နှင့် စူးရှသောအလင်းရောင် (ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ) များကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်သားတက်ခြင်း (Pterygium) တွင် Oxidation Stress ကိုလျော့ချနိုင်ရန်အတွက် သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။

တစ်ခြားအားဆေးတွေနဲ့ရောတွဲသောက်လို့ရလား။

သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ခြားသောက်ပါကလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အာနိသင်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။



"အမြင်အာရုံကြည်လင်ဖို့ OPTICA ကိုသောက်ကြစို့"



OPTICA အမေးများသောမေးခွန်းများ

Dry Eye သောက်လိုရလား။

- မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း
 - ခေါင်းကိုက်ခြင်း
 - ဇက်ကြောတက်ခြင်း
 - ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းနောက်ခြင်းအစရှိတဲ့ လက္ခဏာများဟာ Computer Vision Syndrome (CVS) လို့ခေါ်တဲ့ Screen များကို အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိအားနည်းခြင်း (Digital Eye Strain) ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
- Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthin နှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်
- Computer Vision Syndrome (CVS)
 - အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
 - မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
 - ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။

Optica ကို စွဲသောက်ရင် မျက်စိ Power ကျမလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthin နှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်

- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော Computer Vision Syndrome (CVS)
 - အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
 - မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
 - ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
- မျက်စိပါဝါလျော့နည်းစေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာမျက်စိဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။

ဖုန်းအကြည့်များလို့ မျက်စိတွေစပ်လာပြီး အလင်းရောင်တွေကြည့်လို့မရရင်သောက်လို့ ရလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthin နှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်

- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော Computer Vision Syndrome (CVS)
- အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
- မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
- ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။



"အမြင်အာရုံကြည်လင်ဖို့ OPTICA ကိုသောက်ကြစို့"



OPTICA အမေးများသောမေးခွန်းများ

ဆလင်ဒါ စောင်းတာရော သောက်လို့ရလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthin တို့အပြင် စွမ်းအားမြင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA)ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ တိကျသော ဆလင်ဒါမျက်မှန်အတွက် နီးစပ်ရာမျက်စိဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။

မျက်ရိုးကိုက်တာ ဇာတ်ကြောတက်တာရော သောက်ရင်ကောင်းလား။

- မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း
- ခေါင်းကိုက်ခြင်း
- ဇက်ကြောတက်ခြင်း
- ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းနောက်ခြင်း အစရှိတဲ့လက္ခဏာများဟာ Computer Vision Syndrome (CVS) လို့ခေါ်တဲ့ Screen များကို အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိအားနည်းခြင်း (Digital Eye Strain) ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthinနှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်
- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော Computer Vision Syndrome (CVS)
- အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
- မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
- ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။

ဆီးချို အင်ဆူလင် ထိုးနေရတဲ့သူတွေရော သောက်လို့ရလား။

- ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များသောက်သုံးသင့်တဲ့ မျက်စိအားဆေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
- Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthinနှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်
- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော Computer Vision Syndrome (CVS)
 - အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
 - မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
 - ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။



"အမြင်အာရုံကြည်လင်ဖို့ OPTICA ကိုသောက်ကြစို့"



OPTICA အမေးများသောမေးခွန်းများ

ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေရော သောက်သုံးလို့ရပါသလား။

ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များသောက်သုံးသင့်တဲ့ မျက်စိအားဆေးဖြစ်ပါတယ်။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthinနှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်

- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော Computer Vision Syndrome (CVS)
- အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
- မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
- ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။

အတွင်းတိမ်၊ ရေတိမ်ရှိတဲ့သူတွေရော သောက်လို့ရလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် တိမ်ရောဂါ (Cataracts) ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ အပြင်

မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthinနှင့် စွမ်းအားမြှင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA) ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။

ဘယ်အချိန်ထိသောက်ရင် အကျိုးထူးလာမလဲ။

မျက်စိရောဂါအခြေအနေ၊ လူနာ၏ရောဂါအခံအပေါ်မူတည်၍ အချိန်ကာလမတူနိုင်ပါဘူး

သာမန်အားဖြင့် အားဖြည့်ဆေးများဟာ သောက်သုံးပြီး ၆ပတ်အကြာမှာ အာနိသင်ကောင်းစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။

အဝေးမှုန်တဲ့သူတွေရော သောက်လို့ရလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthinနှင့်

စွမ်းအားမြှင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA)ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။

သွေးတိုးသမားတွေရော သောက်လို့ရလား။

ရပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲ အမြင်အာရုံထိခိုက်ခြင်းကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthin နှင့် စွမ်းအားမြှင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA) ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။



"အမြင်အာရုံကြည်လင်ဖို့ OPTICA ကိုသောက်ကြစို့"



OPTICA အမေးများသောမေးခွန်းများ

မျက်လုံးကဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး။ ကွန်ပျူတာအသုံးများလို့ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အခါ သောက်သုံးသင့်သလား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသော Lutein, Zeaxanthinနှင့် စွမ်းအားမြှင့် Anti-oxidant ဖြစ်တဲ့ Alpha Lipoic Acid (ALA)ပါ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အစဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthinနှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်

- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော Computer Vision Syndrome (CVS)
- အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
- မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
- ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။

မျက်မှန်တပ်သူတွေအတွက် ရေရှည်စွဲသောက်ရင် ပါဝါလျော့နိုင်လား။

Optica မျက်စိအားဖြည့်ဆေးတွင် Lutein, Zeaxanthinနှင့် Alpha Lipoic Acid (ALA) တို့ပါဝင်သောကြောင့်

- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သော Computer Vision Syndrome (CVS)
- အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Age-related Macular Degeneration - AMD)
- မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း (Cataract) တို့အပြင်
- ဆီးချိုကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်း (Diabetic Retinopathy) ကိုပါလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။

မျက်စိပါဝါလျော့နည်းစေရန်အတွက်တော့ သက်ဆိုင်ရာမျက်စိဆရာဝန်နဲ့ဦးစွာတိုင်ပင်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။

ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဆို သောက်သုံးလို့ရပြီး၊ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဆိုမသောက်ရဘူးလဲ။

- ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကြည့်ရှုချိန်များသောသူများ
- နေရောင်ခြည်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေရသူများ
- အသက်အရွယ်ကြောင့်အမြင်အာရုံချို့ယွင်းလာသူများ
- မျက်စိတိမ်စွဲနေသူများ
- ဆီးချိုဝေဒနာခံစားနေရသူများ အပြင်
- မကြာခဏ မျက်စိအောင့်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း
- မျက်စိမူန်ခြင်း၊ မျက်စိဝါးခြင်း
- မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း
- ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း
- ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းနောက်ခြင်းအစရှိတဲ့လက္ခဏာများခံစားရပြီး Computer Vision Syndrome (CVS) ခံစားနေရသူများသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့် ရင်သွေးနို့တိုက်ချိန်တွေမှာတော့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။



"အမြင်အာရုံကြည်လင်ဖို့ OPTICA ကိုသောက်ကြဖို့"

